

## Lathund vid vård av patienter med ESBL-bildande *E coli* och *Klebsiella pneumoniae* och ESBLcarba

	ESBL-bildande <i>E coli</i>						ESBL-bildande <i>Klebsiella pneumoniae</i>	ESBLcarba
	Utan riskfaktorer	Urinavledning (exv KAD, intermittent katetrisering, suprapubisk kateter, nefrostomi), drän <sup>6</sup>	Diarré	Stomi	Sår (vätskande)	Uttalad urin- och eller faeces-inkontinens		
<b>Patientens handhygien<sup>1</sup></b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Enkelrum</b>	Nej	Nej	Ja	Nej <sup>2</sup>	Nej <sup>3</sup>	Ja	Ja	Ja
<b>Egen toalett</b>	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej <sup>3</sup>	Ja	Ja	Ja
<b>Ta mat själv</b>	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
<b>Äta i matsal</b>	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja <sup>3</sup>	Ja	Nej	Nej
<b>Gå i korridor</b>	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja <sup>3</sup>	Ja	Nej	Nej
<b>Vistas i dagrum</b>	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja <sup>3</sup>	Ja	Nej	Nej
<b>Träningslokal</b>	Ja <sup>4</sup>	Ja <sup>4</sup>	Nej	Ja <sup>2,4</sup>	Ja <sup>3,4</sup>	Ja <sup>4</sup>	Ja <sup>5</sup>	Ja <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Patienten är informerad om att sköta sin handhygien, muntligt och skriftligt

<sup>2</sup> Under förutsättning att stomin är välfungerande

<sup>3</sup> Under förutsättning att såren är täckta med förband och att förbandet är synligt torrt på utsidan

<sup>4</sup> Delta i gruppträning

<sup>5</sup> Enskild träning

<sup>6</sup> KAD och drän ska bäras under kläderna