

Dokumentnamn: Läkemedelslista kommunala förråd		Revision: 05
Dokumenttyp: 8.4.3.1.1-5 förteckning	Dokumentnummer: 25-62	
Detta dokument gäller för: Hälso- och sjukvården	Programområde/Funktionsområde: LSG Läkemedel	
Dokumentansvarig: LSG Läkemedel	Beslut av: Ordförande Läkemedelskommittén	
Beslut datum: 2025-06-30	Nästa revidering: 2026-04-01	

Läkemedelslista kommunala förråd

För verkställande av ordinationer på jourtid, samt för patienter i palliativ vård bekostar Region Blekinge följande läkemedel i kommunala läkemedelsförråd. Utsedda **sjuusköterskor** ansvarar för att utifrån nedanstående lista beställa hem läkemedel till förråden via rekvisition. Vilka läkemedel som beställs är beroende av verksamhetens behov. Det är inte ett krav att samtliga nedanstående läkemedel ska finnas i förråden.

Lätt till måttlig smärta			
Alvedon	(paracetamol)	Tabl	500 mg
Alvedon/Paracetamol	(paracetamol)	Supp	500 mg alt 1 g
Paracetamol	(paracetamol)	Inf	100 mg/ml
Pronaxen	(naproxen)	Tabl	250 mg

Akut allergisk reaktion/Anafylaxi			
Betapred	(betametason)	Tabl	0,5 mg
Jext (eller alt.)	(adrenalin)	Injektionspenna	150 mkg alt 300 mkg
Loratadin	(loratadin)	Tabl <i>Loratadin Sandoz är munsönderfallande</i>	10 mg

Andningsvägar			
Combivent	(ipratropium/salbutamol)	Lösn f nebulisator	0,5 mg/2,5 mg
Ventoline Evohaler	(salbutamol)	Inhalationsspray	0,1 mg/dos
Vortex	<p>Andningsbehållare (spacer) till inhalationsspray.</p> <p>Ett fåtal i lager per förråd. Avsedd att användas i akuta fall av flera patienter. Skaka Ventoline kraftigt. Om sprayen inte använts på 5 dagar eller mer, spraya två gånger i luften efter skakning. Montera Vortex enligt anvisning. Sätt Pari smartmask tätt mot patientens ansikte. Mun och näsa måste vara täckta. Administrera 1 dos (puff) av läkemedlet i Vortex. Patienten andas med djupa och långsamma andetag. 2-4 andetag per administrerad puff. Kan upprepas enligt rekommendation. För mer information om administrering och rengöring se medicininstruktioner.</p>		
Pari Smartmask	Mask till Vortex		

Antidot			
Nyxoid	(naloxon)	Nässpray	1,8 mg
Antidot mot opioidöverdosering, för personer ≥14 år			

Diabetes			
Glucagon	(glukagon)	Inj	1 mg
Glukos 30%	(glukos)	Inj	300 mg/ml
Insulin lispro	(insulin lispro)	Inj	100 E/ml
Injektionspennan ska inte användas till flera patienter, även om nålen byts. Risk för baksug av blod in ampullen.			

Diarré			
Loperamid	(loperamid)	Tabl	2 mg

Förstoppning			
Cilaxoral	(natriumpikosulfat)	Droppar	7,5 mg/ml




Hjärtbesvär			
Furosemid	(furosemid)	Inj	10 mg/ml
Furix	(furosemid)	Tabl	40 mg
Metolazon	(metolazon)	Tabl	5 mg
Lagerförs endast efter begäran från Läkarbilen, hämtas från Läkemedelsautomaten.			
Nitrolingual	(glycerylnitrat)	Spray	0,4 mg/dos

Illamående och kräkning			
Primperan	(metoklopramid)	Inj	5 mg/ml
Metoclopramide	(metoklopramid)	Tabl	10 mg

Infektioner			
Amoxicillin	(amoxicillin)	Tabl	750 mg
Bensylpenicillin	(bensylpenicillin)	Inj/inf	1 g
Cefotaxim	(cefotaxim)	Inj/inf	1 g
Ciprofloxacin	(ciprofloxacin)	Tabl	250 mg
Doxyferm	(doxycyclin)	Tabl	100 mg
Furadantin	(nitrofurantoin)	Tabl	50 mg
Heracillin	(flukloxacillin)	Tabl	1 g
Kåvepenin	(fenoxymetylpenicillin)	Tabl	1 g
Selexid	(pivmecillinam)	Tabl	200 mg
Tamiflu	(oseltamivir)	Kaps	30 mg, 45 mg och 75 mg
Ett antal i lager för snabbt insättande vid influensa.			
Valaciclovir	(valaciclovir)	Tabl	500 mg

Oro, sömn, kramper			
Buccolam 	(midazolam)	Munhålelösning	10 mg
Heminevrin 	(klometiazol)	Kaps	300 mg
Oxascand 	(oxazepam)	Tabl	5 mg
Zopiklon 	(zopiklon)	Tabl	5 mg

Övrigt			
Esomeprazol SUN	(esomeprazol)	Inj/Inf	40 mg
Ferinject	(järnIIIkarboximaltos)	Inj/Inf	50 mg Fe/ml
Glucos buffrad	(glukos)	Inf	50 mg/ml
Innohep	(tinzaparin)	Förfylld spruta	4500 IE
Natriumklorid	(natriumklorid)	Inj	9 mg/ml
Natriumklorid	(natriumklorid)	Inf	9 mg/ml
Natriumklorid	(natriumklorid)	Spolv.	
Ringer-Acetat	(elektrolyter)	Inf	
Sterilt vatten	(vatten)	Inj	

För palliativ vård			
Betapred	(betametason)	Inj	4 mg/ml
Buscopan	(butylskopolamin)	Inj	20 mg/ml
Haldol	(haloperidol)	Inj	5 mg/ml
Midazolam 	(midazolam)	Inj	5 mg/ml
Morfin 	(morfin)	Tabl	5 mg alt 10 mg
Välj morfin före Oxynorm om njurfunktionen tillåter och om GFR > 30ml/min			
Morfin 	(morfin)	Inj	10 mg/ml
Ondansetron	(ondansetron)	Inj	2 mg/ml
Ondansetron	(ondansetron)	Munsönderfall. tabl	4 mg
Oxynorm 	(oxikodon)	Kaps	5 mg
Används istället för Morfin om GFR < 30 ml/min			
Robinul	(glykopyrron)	Inj	0,2 mg/ml
Toradol	(ketorolak)	Inj	30 mg/ml.

* GFR värdet bör ej vara mer än 1 år gammalt.

 = narkotikaklass II-III  = narkotikaklass IV-V

Författare:
Halah Adil, Apotekare, Läkemedelsgruppen

Ändringshistorik

- Ändring i utgåva 2024-03:
 - Tog bort förpackningsstorleken på spädnings- & infusionsvätskor.
- Ändring i utgåva 2024-06:
 - Bytt Primperan tablett till Metoclopramide då Primperan tablett är avregistrerad.
 - Tillägg av kommentar för Morfin & Oxynorm.. Som hjälp vid val av läkemedel.
 - Tillägg av antidotläkemedlet Nyxoid nässpray (naloxon)
 - Tillägg av Buccolam munhålelösning 10 mg
 - Borttagning av Stesolid klysma
- Ändring i utgåva 01, 2024-11:
 - Lagt in instruktion kring GFR på Morfin.
- Ändring i utgåva 02, 2025-02:
 - Tillägg av Tamiflu 45 mg
- Ändring i utgåva 03, 2025-03:
 - Bytt Bensylpenicillin 3g mot Bensylpenicillin 1g.
- Ändring i utgåva 04, 2025-04:
 - Tillägg av Natriumklorid spolvätska.
 - Metolazon tabl. får hämtas från Läkemedelsautomaten istället för att beställa en hel förpackning.